

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,  
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской  
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,  
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733  
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова  
13.03.2023

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 36-01-11/01451-23.В от 13.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (ИНН 3609005360 ОГРН 1073604000690)

2. Юридический адрес: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГРИБАНОВСКИЙ, ПГТ ГРИБАНОВСКИЙ,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.317.

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Грибановский, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 317.

3. Наименование образца: Вода подземного источника

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО «МПО»

Юридический адрес: Воронежская обл, р-н Грибановский, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 317.

5. Место отбора: скважина, Воронежская обл, р-н Грибановский, с Малые Алабухи I-е, ул Метальникова, д. 63а.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 03.03.2023 14:10 - 14:30

Ф.И.О., должность: Докучаева Н. А., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел;  
Киселев С. М., Директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2080 от 1 марта 2023 г., акт отбора  
№ 716 от 03.03.2023

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01451-15.15-23

**10. Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/01451-23.В от 13.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1451 Образец поступил 03.03.2023 15:50 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл. Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 03.03.2023 16:00, дата выдачи результата 07.03.2023 10:07					
5	энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
- Испытания проводил(и): Пеканова Р.И., врач –бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_

М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01451-23.В от 13.03.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Воронежской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,  
Поворинском, Терновском районах

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской  
области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,  
Поворинском, Терновских районах

Юридический адрес: 394038, Воронежская обл, Воронеж г, Космонавтов ул, дом 21, тел.: 84735462733  
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru

Реквизиты: ОКПО 75929854 ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510642  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.07.2015



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛ

И. Н. Семенова  
13.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 36-01-11/01451-23 от 13.03.2023

15.03

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ  
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (ИНН 3609005360 ОГРН 1073604000690)

2. Юридический адрес: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГРИБАНОВСКИЙ, ПГТ ГРИБАНОВСКИЙ,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.317.

Фактический адрес: Воронежская обл, р-н Грибановский, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 317.

3. Наименование образца: Вода подземного источника

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: ООО «МПО»

Юридический адрес: Воронежская обл, р-н Грибановский, пгт. Грибановский, ул. Советская, д. 317.

5. Место отбора: скважина, Воронежская обл, р-н Грибановский, с Малые Алабухи 1-е, ул Металльников, д. 63а.

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 03.03.2023 14:10 - 14:30

Ф.И.О., должность: Докучаева Н. А., помощник врача по общей гигиене Санитарно-эпидемиологический отдел;  
Киселев С. М., Директор.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Перездание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № 2080 от 1 марта 2023 г., акт отбора  
№ 716 от 03.03.2023.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 36-01-11/01451-15.15-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры-милливольтметры, pH-150	0138
2	Бюретки, 1-1-2-25-0,1	б/н
3	Термостат суховоздушный, BINDER BF-400	09-15665
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/20 СПУ	14780
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1370222

Протокол испытаний № 36-01-11/01451-23 от 13.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытательная лаборатория Борисоглебск Регистрационный номер пробы в журнале 1451 Образец поступил 03.03.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 03.03.2023 16:00, дата выдачи результата 13.03.2023 14:36					
1	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,04	Не более 0,2	ГОСТ 18165-2014 метод Б
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,08	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 метод А
3	Бор (В, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 0,5	РД 52.24.389-2011
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,70±0,18	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.3
6	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	8,5±1,3	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Запах при 20°C (запах)	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
8	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	Не более 0,001	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 МВИ №44-05
9	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 метод А
10	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,01	Не более 1	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 МВИ №44-05
11	Мутность	ЕМФ	6,2±1,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны падающего излучения 530нм)
12	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.200-03 МВИ №41-05
13	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,005	Не более 0,02	РД 52.24.494-2006
14	Нитраты (по NO <sub>3</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 метод Д
15	Нитриты (по NO <sub>2</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
16	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	793±71	Не более 1500	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, (ФР.1.31.2014.18118)
17	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	1,20±0,24	Не более 7	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
18	Привкус	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
19	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Менее 0,0005	Не более 0,01	ПНД Ф 4.1:2.174-2000 МВИ №44-05
20	Сульфаты (SO <sub>4</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	264±29	Не более 500	ГОСТ 31940-2012 метод 3
21	Хлориды (Cl <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	112±20	Не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
22	Цветность	градус	Менее 5	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 метод Б
- Испытания проводил(и): Семенова И.Н., инженер-лаборант					
Регистрационный номер пробы в журнале 1451 Образец поступил 03.03.2023 15:50 Место осуществления деятельности: 397160, Воронежская обл, Борисоглебский р-н, Борисоглебск г, Ленинская ул, дом 88, корпус часть здания, ОПД дата начала испытаний 03.03.2023 16:00, дата выдачи результата 07.03.2023 09:07					
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, Приложение 4
2	колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п 8.5

3	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0,00	Не более 100	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
- Испытания проводил(и): Пеканова Р.И., врач –бактериолог					

Ф.И.О., должность лица,  
ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ М.А. Башлыкова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 36-01-11/01451-23 от 13.03.2023



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах	Ф 02-12-ДП09-2019	Издание №1
	23ОИФБУЗ(Б)/143-5 от «01» марта 2023г.	Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ  
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,  
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.  
Телефон/факс: 2637761, 2636228,  
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,  
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,  
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,  
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33  
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru  
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29 апреля 2015

года  
**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач, руководитель органа  
инспекции  
С.В. Милашова  
«15» марта 2023 года  
МП



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№260 от «15» МАРТА 2023г  
на протокол испытаний № 36-01-11/01451-23 от 13.03.2023г.**

аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОССRU.0001.510642; протокол испытаний № 36-01-11/01451-23 В от 13.03.2023г. лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах (наименование лаборатории)

**Вода питьевая из подземного источника водоснабжения**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в пробе воды питьевой из подземного источника водоснабжения ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация» (Воронежская область, Грибановский район, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 317, (ИНН 3630005360, ОГРН 1073604000690), отобранной 23.12.2022г из скважины по адресу Воронежская область, Грибановский район, с. Малые Алабухи 1-е, ул. Метальникова, д. 63а исследуемые органолептические показатели (запах, мутность, привкус, цветность) **соответствуют** требованиям раздела III, табл.3.1; исследованные санитарно-гигиенические показатели (жесткость, перманганатная окисляемость, pH, сухой остаток) **соответствуют** требованиям раздела III, табл.3.3; исследуемые бактериологические показатели (E.coli, колифаги, общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, энтерококки) **соответствуют** требованиям раздела III, табл.3.5; исследованные санитарно-гигиенические показатели (железо, нитраты, нитриты, аммиак, бор, марганец, алюминий, никель, сульфаты, хлориды, свинец, кадмий, медь, мышьяк) **соответствуют** требованиям раздела III, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Я, Овчинникова Татьяна Викторовна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ – Зав. отделом,  
врач по общей гигиене  
Подпись (ФИО)

Овчинникова Т.В.